


わいぶりっと®バッグ (S)

製品特長

わいぶりっと®バッグは、石灰・ドロマイト製品に天然無機材料を配合した粉体を不織布に塗工し、バッグに縫製した製品です。バッグ内面には抗菌抗カビ脱臭性能に優れたわいぶりっと®が塗工しております。バッグは密閉性のある素材とチャックを備えておりますので、バッグ内に漂うニオイを封じ込めます。

使用方法

- ①袋のチャック部・中央付近を両手でしっかり持ちます。 【使用イメージ①】
- ②合掌しながらチャックをゆっくりと開いてください。 【使用イメージ②】
(強引にチャックを開こうとすると破損する恐れがありますのでご注意ください。)
- ③納めたバッグは、しっかりとチャックを閉めてください。
- ④収納後は持ち手部分を使わず、両手で抱えるように運んでください。



わいぶりっと®バッグ



使用イメージ①



使用イメージ②

商 品 名／抗菌抗カビ脱臭剤塗工バッグ

サ イ ズ／長さ80 cm × 幅60 cm × 厚さ0.5 mm

塗工成分／水酸化カルシウム、アルミノ珪酸塩、含水ケイ酸アルミニウム

最大収納重量／3kgまで

使用上の注意

- ①屋内で高温高湿な場所での保管を避けて下さい。
- ②バッグ内に液体のみを入れないで下さい。
- ③濡れた手でバッグ内部を触らないで下さい。
- ④バッグ内部が濡れた場合は必ず手袋を着用して作業を行って下さい。
- ⑤鋭利な形状のものをそのまま入れないで下さい。

製品に関するお問い合わせ
吉澤石灰工業株式会社 開発営業部
〒327-0592 栃木県佐野市宮下町7-10
TEL：0283-84-1114
FAX：0283-84-1124
<http://www.yoshizawa.co.jp>


わいぶりっど®バッグ (M)

製品特長

わいぶりっど®バッグは、石灰・ドロマイト製品に天然無機材料を配合した粉体を不織布に塗工し、バッグに縫製した製品です。バッグ内面には抗菌抗カビ脱臭性能に優れたわいぶりっどが塗工しております。バッグは密閉性のある素材とファスナー付きなので、バッグ内に漂うニオイを封じ込めます。

使用方法

- ①ファスナーを開けて広げます。
- ②御遺体をバッグ内に納めます。（使用イメージ参照）
- ③ファスナーをしっかりと閉めます。
- ④御遺体を納めた時は四隅を持って運べます。
- ⑤御遺体の情報等は、名札入れを御利用ください。



わいぶりっど®バッグ



使用イメージ

商 品 名／抗菌抗カビ脱臭剤塗工バッグ

サ イ ズ／長さ160 cm × 幅80 cm × 厚さ1 mm

塗工成分／水酸化カルシウム、アルミノ珪酸塩、含水ケイ酸アルミニウム

使用上の注意

- ①屋内で高温高湿な場所での保管を避けて下さい。
- ②バッグ内に液体のみを入れないで下さい。
- ③濡れた手でバッグ内部を触らないで下さい。
- ④バッグ内部が濡れた場合は必ず手袋を着用して作業を行って下さい。
- ⑤鋭利な形状のものをそのまま入れないで下さい。

製品に関するお問い合わせ
吉澤石灰工業株式会社 開発営業部
〒327-0592 栃木県佐野市宮下町7-10
TEL：0283-84-1114
FAX：0283-84-1124
<http://www.yoshizawa.co.jp>


わいぶりっと®バッグ (L)

製品特長

わいぶりっと®バッグは、石灰・ドロマイト製品に天然無機材料を配合した粉体を不織布に塗工し、バッグに縫製した製品です。バッグ内面には抗菌抗カビ脱臭性能に優れたわいぶりっとが塗工しております。バッグは密閉性のある素材とファスナー付きなので、バッグ内に漂うニオイを封じ込めます。

使用方法

- ①ファスナーを開けて広げます。
- ②御遺体をバッグ内に納めます。（使用イメージ参照）
- ③ファスナーをしっかりと閉めます。
- ④御遺体を納めた時は四隅を持って運べます。
- ⑤御遺体の情報等は、名札入れを御利用ください。



わいぶりっと®バッグ



使用イメージ

商 品 名／抗菌抗カビ脱臭剤塗工バッグ

サ イ ズ／長さ220 cm × 幅95 cm × 厚さ1 mm

塗工成分／水酸化カルシウム、アルミノ珪酸塩、含水ケイ酸アルミニウム

使用上の注意

- ①屋内で高温高湿な場所での保管を避けて下さい。
- ②バッグ内に液体のみを入れないで下さい。
- ③濡れた手でバッグ内部を触らないで下さい。
- ④バッグ内部が濡れた場合は必ず手袋を着用して作業を行って下さい。
- ⑤鋭利な形状のものをそのまま入れないで下さい。

製品に関するお問い合わせ
吉澤石灰工業株式会社 開発営業部
〒327-0592 栃木県佐野市宮下町7-10
TEL：0283-84-1114
FAX：0283-84-1124
<http://www.yoshizawa.co.jp>