


(株)三和

“産業用ファン・ブローの紹介”



産業用ファン・ブロー

2



冷却ファン・ブローとして多彩
な形状にて製作実績あり。
形状を問わず、風量、圧力特性
の設計が可能です。



株式会社 三和
<http://www.kk-sanwa.jp>

Sanwa Co. Design & Development division
TEL 048-567-3030 info@kk-sanwa.jp



翼形状は

- ①多翼型(シロッコファン)
- ②後ろ向き型(ターボファン)

と複数ラインナップあり。

必要な静圧に応じてご提供できます。

材質や表面処理も、鉄、ステンレス、塗装(一般、塩害仕様)など環境に併せて設定可能です。



株式会社 三和


<http://www.kk-sanwa.jp>

Sanwa Co. Design & Development division

TEL 048-567-3030

info@kk-sanwa.jp

ファンの吸い込み・吹き出し仕様



吸い込み仕様、吹き出し仕様もご要望に応じて製作可能です。
ダクトも圧力、風量、風速に併せて設計いたします。




株式会社 三和

<http://www.kk-sanwa.jp>


Sanwa Co. Design & Development division

TEL 048-567-3030

info@kk-sanwa.jp



2D, 3D CADを利用して、柔軟
にご対応いたします。



株式会社 三和

<http://www.kk-sanwa.jp>

Sanwa Co. Design & Development division

TEL 048-567-3030

info@kk-sanwa.jp

主なスペック

項目	値
風 量	～200[m ³ /min]
風 速	～150[km/h]
静 圧	0.3～1.5[kPa]
周波数	50, 60[Hz]
電 圧	200～440[V]
モーター容量	0.75～15[kW]
◆ファン・フロワ本体特別仕様	◆吹き出し側特別仕様
・ 耐寒仕様	・ 方向可変ルーバー
・ 耐水仕様	・ 自動開閉フタ
・ 塩害対策仕様	・ ロングダクト
・ 補強強化対応	・ 伸縮ダクト
◆吸い込み特別仕様	
・ フィルタケース	
・ 網フタ	
・ 防塵	
・ 消音ケース	
・ ロングダクト	



株式会社 三和

<http://www.kk-sanwa.jp>

Sanwa Co. Design & Development division

TEL 048-567-3030

info@kk-sanwa.jp